



## പീന്റ് ബട്ടർ (*Bunchosia glandulifera*)



**എന്റ് ബട്ടർ** എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് Malpighiaceae എന്ന സസ്യകുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഈതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പഴത്തിന്റെ പുറത്തൊലിയും കാമ്പും ഒരു പോലെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. തന്നെ തായ സുഗന്ധവും പ്രത്യേക മധുരവുമാണ് ഈ പഴത്തിന് ആസാദ്യതയേക്കുന്നത്.

**ഉത്തരവം :** മധ്യ അമേരിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക

**എത്തിച്ചേര്മ്മ രാജ്യങ്ങൾ :** തെക്കൻ അമേരിക്ക, കരീബിയൻ മേഖല (ഗ്രേനാഡ, ശാഡലൂപ്പ്, മാർട്ടിനിക്ക്, മേർസൈറ്റ്, പ്രൂർഫോ റിക്കോ), വടക്കൻ അമേരിക്ക, പടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്ക, ഗയാന, സുതിനാം, ബൊളീവിയ, ഇക്കദ്ദോർ, പെറു, ബ്രസീൽ

### വിവരങ്ങൾ

#### മറ്റ്

നിത്യഹരിത സസ്യം, കൂറ്റിച്ചെടിയായോ ചെറുമരമായോ കണക്കാക്കാം. 15 അടി വരെയാണ് ഉയരം വയ്ക്കുക, പഴുക്കുബോൾ പുറത്തൊലിക്ക് ഓറഞ്ച് കലർന്ന മഞ്ഞ നിറം. അനായാസം വളർത്താനും കാര്യമായ പരിചരണം കൂടാതെ പരിപാലിക്കാനും സാധിക്കും. എന്നിരിക്കിലും നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണും നല്ല വെളിലുമാണ് മികച്ച വളർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടത്.



#### പഴം

പഴങ്ങൾ കുലകളായി കാണപ്പെടുന്നു. പുർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയാലും കായ്കൾ പൊട്ടിത്തുറന്ന് കുരു പുറത്തെക്കു വരുന്നില്ല. ഓരോ പഴത്തിനും രണ്ടു സെസ്റ്റിമീറ്റർ നീളം, ദിർപ്പ ഗ്രേജാകൃതിയോ നിംബുരു ആകൃതിയോ, തുടക്കത്തിൽ പഴങ്ങളുടെ പുറത്തൊലിക്ക് പച്ച നിറമായിരിക്കുമെങ്കിലും മുപ്പെട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലേക്കും ചുവപ്പും നിറത്തിലേക്കുമെത്തുന്നു. ഈതിൽ നിന്നു വാൺജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പീന്റ് ബവള്യുടെ സുഗന്ധം തന്നെയായിരിക്കും പഴത്തിനും. മുപ്പെട്ടതിയാലുടൻ വിളവെടുക്കണം. അഛല്ലുകിൽ മരത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് അവ ഉപയോഗ ശൃംഗമാകും. പഴങ്ങൾ പച്ചയായി തന്നെ കഴിക്കുകയാണ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത്. ജേല്ലി, ജാം, പ്രിസർവ്വേകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം.



#### പുകൾ

പുകൾ ഇടത്തിങ്ങി കുലകളായി കാണപ്പെടുന്നു ഇല തെട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് പുക്കുലകൾ വിരിഞ്ഞിരഞ്ഞുകൂടുന്നത്. പുന്തണിഡിൾ ഇരുവശത്തേക്കും പുകൾ വിരിഞ്ഞിരഞ്ഞുമെങ്കിലും അഗ്രമുകുളം പുവായി മാറാതെ വളർച്ച തുടരുന്നു. പുന്തിന് 8-15 സെസ്റ്റിമീറ്റർ നീളം, മഞ്ഞനിറമുള്ള ദിലിംഗ പുഷ്പങ്ങളാണുണ്ടാകുക.





## നടീൽ പരിചരണം

**നടീൽ വസ്തു :** വിത്ത് തെക്കൾ

**നടീൽ രീതി :** തടങ്ങളെടുത്തോ നടീൽ പാത്രങ്ങളിലോ കൃഷി ചെയ്യാം.


**കുഴിയുടെ അളവ് :** ഒരു അടി വീതം നീളം, വീതി, താഴ്ച

**ഇലത്തഴപ്പിണ്ഡി ഉയരം :** 12 അടി

**ഇലത്തഴപ്പിണ്ഡി സ്വഭാവം :** ഭാഗികമായി പനലിച്ചത്

**വിളവ് ലഭിക്കുന്ന സീസൺ :** ഓനിലധികം വിളവെടുപ്പ്

**അനുയോജ്യ നടീൽ പ്രദേശം :** താഴ്വാര മേഖലകൾ, നിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങൾ, നേരിയ ചെരിവോടു കൂടിയ മലയോര മേഖലകൾ



1 X 1 X 1 ചീറ്റർ സമചതുരം

## അനുയോജ്യമായ വളർച്ചാ സാഹചര്യങ്ങൾ



- ❖ **സുരൂപ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യം :** നല്ല വെയിൽ മുതൽ ഭാഗികമായ തണൽ വരെ
- ❖ **ജലസേചനം :** തെക്കൾ വേരു പിടിക്കുന്നതു വരെ നനച്ചുകൊടുക്കണം, മഴക്കാലത്തും മണ്ണതുകാലത്തും നനയുടെ ആവശ്യമില്ല.
- ❖ **മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം :** പൊതുവേ ഏതു തരം മണ്ണിലും വളരും
- ❖ **താപനില :** 22-36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൂസ്
- ❖ **ആപേക്ഷിക ആർട്ടേ :** 60-80%
- ❖ **സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം :** 2000 അടി വരെ
- ❖ **മഴ :** 1000-2500 മില്ലി മീറ്റർ
- ❖ **നടീൽ അകലം :** ചുവടുകൾ തമ്മിലും നിരകൾ തമ്മിലും 8 അടി
- ❖ **അക്കഷാര നില :** 5.5 മുതൽ 6.5 വരെ
- ❖ **കൊണ്ടുകൊതൽ :** ആവശ്യമാണ്
- ❖ **വെട്ടിയൊരുക്കൽ :** ആവശ്യമാണ്
- ❖ **പരാഗണം :** സ്വയം പരാഗണം



## പോഷണ പരിപാലനം

വളം	1-ഓ വർഷം	2-ഓ വർഷം	3-ഓ വർഷം	ഇടവേള/സീസൺ
എൻപിക്ക	100 ശ്രാം	150 ശ്രാം	200 ശ്രാം	*വർഷത്തിൽ 2 തവണ
കമ്പോസ്റ്റാക്കിയ കാലിവളം	2 കി. ശ്രാം	3 കി. ശ്രാം	4 കി. ശ്രാം	*വർഷത്തിൽ 2 തവണ
സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ	10 ശ്രാം	15 ശ്രാം	20 ശ്രാം	വർഷം 2 തവണ
ധോഡാമെറ്റ്	100 ശ്രാം	150 ശ്രാം	200 ശ്രാം	മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ്

\*ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളം പകുതി വീതം രണ്ടു തവണയായി നൽകുക

## ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത



മരത്തിന്റെ പ്രായം	മരമൊന്നിന് പ്രതിദിനം വേണ്ട വെള്ളം
ഒന്നാം വർഷം	3 ലിറ്റർ
രണ്ടാം വർഷം	5 ലിറ്റർ
മൂന്നാം വർഷം	8 ലിറ്റർ

